

**FEM. PIPE X MALE FLARE**

**A** **B**

Code	Mod.	A	B
742-013	Valve # 63	1/2	3/8
742-014	Valve # 64	1/2	1/2

**MALE PIPE X MALE FLARE**

**A** **B**

Code	Mod.	A	B
742-040	Valve # 74	1/2	3/8
742-035	Valve # 73	1/2	1/2

**MALE FLARE X MALE FLARE**

**A** **B**

Code	Mod.	A	B
742-045	Valve # 75	3/8	3/8
742-030	Valve # 72	1/2	1/2
742-048	Valve # 78	5/8	5/8

**POIGNÉE LONGUE - LONG HANDLE**

**A** **B**

Code		A FPT	B FPT
742-115		3/8	3/8
742-110		1/2	1/2
742-111		3/4	3/4
742-112		1"	1"
742-113		1 1/4	1 1/4
742-114		1 1/2	1 1/2

**FEM. PIPE x FEM. PIPE**

**A** **B**

Code	Mod.	A	B
742-109	Valve # 90	3/8	3/8
742-106	Valve # 91	1/2	1/2
742-107	Valve # 92	3/4	3/4
742-108	Valve # 93	1"	1"

**Soupape de Remplacement  
Replacement valve**

**A** **B**


Code	Pour / For	A	B
742-150	Réchaud/Burner	3/8 FL	1/8 MPT



Code	Mod.	A	B
748-877	VA-101	1/4 FPT	1/4 MPT



Code	Mod.	A	B
748-889	VA-108	1/8 MPT	1/8 MPT
748-880	VA-103	1/4 MPT	1/4 MPT



Code	Mod.	A	B
748-892	VA-109	3/8 MPT	3/8 MPT



Code	Mod.	A	B
748-901	VA-113	1/4 MPT	1/4 FPT



Code	Mod.	A	B
748-883	VA-104	1/4 FPT	1/4 FPT



Code	Mod.	A	B
748-895	VA-110	9/16 LH	1/4 MPT
748-903	VA-120 & Orifice	9/16 LH	1/4 MPT



250-010



730-261



OPD

Code	Description
250-010	Adaptateur de remplissage Filler hose adaptor
730-258	Plug plastique POL
730-261	100 lbs STD
730-308	420 lbs
730-263	QCC Capuchon caoutchouc QCC Rubber dust cap
730-270	20 lbs QCC OPD
730-271	30 lbs QCC OPD
730-272	40 lbs QCC OPD
730-273	10 lbs QCC OPD
730-274	5 lbs QCC OPD



730-258












730-263



FILET PROTECTEUR POUR PEINTURE  
NET FOR PROTECTING PAINT FINISH

710-700

No. Pièce Order nr	No. Prod. Prod. nr	Certifié UL UL approved	Description	Maître Master
730-306	11043 UM		Jauge à flotteur 3/4" Float gauge	80 pcs
730-305	11045		Jauge à niveau de liquide 3/4" M-NPT Fixed liquid level gauge	600 pcs
730-304	11046		Soupape de sûreté 3/4" M - 375 psig Jusqu'à/Up to 100 lbs Safety relief valve	200 pcs
730-310	11046D		Soupape de sûreté 1" M - 375 psig Safety relief valve	
730-302	11048		Soupape de remplissage 3/4" M x 1-3/4" M-ACME Double back check filler valve	66 pcs
730-303	Cap		Capuchon pour 11048 Plastic cap for 11048	
730-301	11052		Soupape liquide de service avec clapet 3/4" M x service 3/8" M NPT Liquid service valve with excess flow	75 pcs
730-300	11053		Connecteur ACME x 3/8" Connector for installation on LPG engine fuel	125 pcs
730-307	11054		Connecteur femelle Female connector	100 pcs