

**BOYAU DE CAOUTCHOUC
RUBBER HOSE**

Boyau approuvé C.S.A. Recommandé pour gaz naturel, propane et butane à des pressions jusqu'à 350 lbs/po.ca.

Approved hose recommended for hydrocarbons such as liquid or gaseous propane, butane or any combination of these gases at pressures up to 350 P.S.I.



Code	Modèle Model	Dia. Int. I.D.	P.S.I.
751-004	3220-4	1/4"	350
751-007	3220-6	3/8"	350
751-010	3220-8	1/2"	350
751-011	3220-12	3/4"	350
751-013	3220-20	1-1/4"	350

**COLLIERS DE SERRAGE
"O" CLAMPS**



Code	Grandeur Size	Pouces / Inches	
		Fermé Closed	Ouvert Open
780-055	3/16 (5)	.118	.197
780-056	1/4 (7)	.197	.276
780-057	5/16 (9)	.276	.354
780-061	1/2 (13)	.433	.512
780-063	9/16 (15)	.512	.591
780-065	19/32 (17)	.591	.669
780-067	5/8 (18)	.591	.708
780-069	3/4 (20)	.669	.787
780-070	7/8 (23)	.787	.905
780-071	1 (27)	.905	1.063
780-074	1-1/8 (31)	1.063	1.220
780-073	Pince / Hand pincer		

Vendu au pied linéaire ou en rouleau
Sold by linear foot or by roll

**SERIE 10HP4-110
3/8" FEM. FL. SWIVEL**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-099	10HP4-2-110	2'	1/4"
660-101	10HP4-4-110	4'	1/4"
660-103	10HP4-6-110	6'	1/4"
660-105	10HP4-8-110	8'	1/4"
660-107	10HP4-10-110	10'	1/4"
660-109	10HP4-12-110	12'	1/4"
660-111	10HP4-15-110	15'	1/4"
660-112	10HP4-20-110	20'	1/4"
660-113	10HP4-25-110	25'	1/4"
660-116	10HP4-50-110	50'	1/4"

**SERIE 10HP4-117
9/16" LEFT HAND FEM. SWIVEL**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-110	10HP4-2-117	2'	1/4"
660-121	10HP4-4-117	4'	1/4"
660-123	10HP4-6-117	6'	1/4"
660-125	10HP4-8-117	8'	1/4"
660-127	10HP4-10-117	10'	1/4"
660-129	10HP4-12-117	12'	1/4"
660-131	10HP4-15-117	15'	1/4"
660-133	10HP4-20-117	20'	1/4"
660-134	10HP4-25-117	25'	1/4"
660-135	10HP4-30-117	30'	1/4"
660-137	10HP4-50-117	50'	1/4"

**SERIE 10HP6-110
3/8 FEM. FL. SWIVEL**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-168	10HP6-4-110	4'	3/8"
660-169	10HP6-6-110	6'	3/8"
660-170	10HP6-8-110	8'	3/8"
660-171	10HP6-10-110	10'	3/8"
660-172	10HP6-12-110	12'	3/8"
660-173	10HP6-15-110	15'	3/8"
660-175	10HP6-20-110	20'	3/8"
660-178	10HP6-25-110	25'	3/8"
660-177	10HP6-50-110	50'	3/8"


**SERIE 10HP6-117
9/16" LEFT HAND FEM. SWIVEL**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-179	10HP6-4-117	4'	3/8"
660-180	10HP6-6-117	6'	3/8"
660-181	10HP6-8-117	8'	3/8"
660-182	10HP6-10-117	10'	3/8"
660-183	10HP6-12-117	12'	3/8"
660-184	10HP6-15-117	15'	3/8"
660-186	10HP6-20-117	20'	3/8"
660-187	10HP6-25-117	25'	3/8"
660-189	10HP6-50-117	50'	3/8"


Tous les boyaux peuvent être commandés en vrac, remplacé les trois premier chiffres du code 660 par 675.
All hoses can be order in bulk, replace the three digit 660 for 675.

**SERIE 2010F4
PIGTAIL POL X 1/4 INVERTED**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-001	2010F4-18	18"	1/4
660-003	2010F4-24	24"	1/4
660-005	2010F4-30	30"	1/4
660-007	2010F4-36	36"	1/4
660-009	2010F4-48	48"	1/4
660-010	2010F4-72	72"	1/4

**SERIE 2110F4
PIGTAIL POL X 1/4 MPT**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-020	2110F4-18	18"	1/4
660-022	2110F4-24	24"	1/4
660-024	2110F4-30	30"	1/4
660-026	2110F4-36	36"	1/4
660-028	2110F4-48	48"	1/4

**SERIE 3110F4
PIGTAIL POL EXCESS FLOW X 1/4 MPT**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-021	3110F4-18	18"	1/4
660-023	3110F4-24	24"	1/4
660-025	3110F4-30	30"	1/4
660-027	3110F4-36	36"	1/4
660-029	3110F4-48	48"	1/4

**SERIE 2110HW4
PIGTAIL POL HANDWHEEL X 1/4 X MPT**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-071	2110HW-18	18"	1/4
660-073	2110HW-24	24"	1/4
660-074	2110HW-30	30"	1/4
660-076	2110HW-36	36"	1/4
660-075	2110HW-48	48"	1/4

**SERIE 2010HW4
PIGTAIL POL HANDWHEEL X 1/4 INVERTED**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-080	2010HW-4-18	18"	1/4
660-081	2010HW-4-24	24"	1/4
660-082	2010HW-4-30	30"	1/4
660-083	2010HW-4-36	36"	1/4
660-084	2010HW-4-48	48"	1/4
660-089	2010HW-4-72	72"	1/4


**SERIE 2115F4
PIGTAIL QCC X 1/4 X MPT**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-031	2115F4-18	18"	1/4
660-032	2115F4-24	24"	1/4
660-033	2115F4-30	30"	1/4
660-034	2115F4-36	36"	1/4
660-035	2115F4-48	48"	1/4

Tous les boyaux peuvent être commandés en vrac, remplacé les trois premier chiffres du code 660 par 675.
All hoses can be order in bulk, replace the three digit 660 for 675.

**SERIE 2015F4
PIGTAIL QCC X 1/4 INVERTED**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-012	2015F4-18	18"	1/4
660-013	2015F4-24	24"	1/4
660-014	2015F4-30	30"	1/4
660-016	2015F4-36	36"	1/4
660-017	2015F4-48	48"	1/4

**SERIE R-2006
BOM MALE SWIVEL X BOM FEM. SWIVEL**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-837	R-2006-4	4'	1/4
660-839	R-2006-6	6'	1/4
660-841	R-2006-8	8'	1/4
660-843	R-2006-10	10'	1/4
660-845	R-2006-12	12'	1/4
660-848	R-2006-15	15'	1/4
660-849	R-2006-20	20'	1/4
660-850	R-2006-25	25'	1/4

**SERIE R-2003
POL MANETTE X BOM MALE SWIVEL**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-805	R-2003-4	4'	1/4
660-806	R-2003-6	6'	1/4
660-807	R-2003-8	8'	1/4
660-809	R-2003-10	10'	1/4
660-812	R-2003-12	12'	1/4
660-815	R-2003-15	15'	1/4
660-816	R-2003-20	20'	1/4
660-817	R-2003-25	25'	1/4

**SERIE R-2004
QCC1 X BOM MALE SWIVEL**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-823	R2004-4	4'	1/4
660-825	R2004-6	6'	1/4
660-826	R2004-8	8'	1/4
660-827	R2004-10	10'	1/4
660-829	R2004-12	12'	1/4
660-832	R2004-15	15'	1/4
660-833	R2004-20	20'	1/4
660-834	R2004-25	25'	1/4

**SERIE 2020F4
PIGTAIL POL X POL**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-195	2020F4-18	18"	1/4
660-190	2020F4-24	24"	1/4
660-191	2020F4-30	30"	1/4
660-192	2020F4-36	36"	1/4
660-193	2020F4-48	48"	1/4
660-194	2020F4-60	60"	1/4

Boyau 3/8 MFL x 3/8 FFL.SW




Code	Long. Length	I.D.
660-606	6'	1/4
660-608	8'	1/4
660-612	10'	1/4

Boyau 3/8 FFL.SW x 3/8 MPT




Code	Long. Length	I.D.
660-157	2'	1/4
660-087	4'	1/4
660-159	6'	1/4

Boyau 3/8 MFL x 3/8 MPT




Code	Long. Length	I.D.
660-090	4'	1/4
660-188	10'	1/4

Boyau 3/8 FFL.SW x 3/8 MPT




Code	Long. Length	I.D.
660-097	30"	3/8
660-095	4'	3/8
660-094	10'	3/8

Boyau Quick 1/4 x 3/8 FFL.SW




Code	Long. Length	I.D.
660-234	10'	1/4

Boyau 3/8 FFL.SW x 1/4 MPT



Code	Long. Length	I.D.
660-158	24"	1/4

Boyau 9/16 LH x 1/4 MPT



Code	Long. Length	I.D.
675-161	10'	1/4

**Boyaux de conversion avec
connecteur rapide
Conversion Hose with Quick Disconnect**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-221	10HP6-12	12'	3/8"

**Basse Pression - Low Pressure
POL X 3/8" FEM. Flare**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-153	HR-4010	4'	1/4"

**Basse Pression - Low Pressure
QCC1 X 3/8" FEM. Flare**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-145	HRQ-4010	4'	1/4"

**Boyaux POL manette pour BBQ
BBQ POL Hand Wheel Hose**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
401-003	HRW-BBQ	24"	1/4"

**Boyaux QCC pour BBQ
QCC Hose for BBQ**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
401-005	HR-BBQ	24"	1/4"

**Boyaux Pour Brûleur Extérieur R-65
Hose For Outdoor Burner R-65
QCC X 3/8 FEM. Flare**



4 PSI

Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-138	HR-65	4'	1/4"
660-140	Vieux modèle Old model	4'	1/4"

**POUR CHAUFFERETTES DE CONSTRUCTION
FOR CONSTRUCTION HEATERS**

**Haute Pression - High Pressure
POL X 9/16" LH**



0-30 PSI

Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
660-147	HRH-T	10'	1/4"
675-144	HR-M150	20'	1/4"
675-142	Avec / With Excess Flow	20'	1/4"

**Haute Pression - High Pressure
POL X 9/16" LH**



0-30 PSI

Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
675-146	HR-M375	20'	3/8"
675-143	Avec / With Excess flow	20'	3/8"

SERIE S12-MM MALE X MALE



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
676-003	S12-2	2'	1/2
676-005	S12-4	4'	1/2
676-007	S12-6	6'	1/2
676-009	S12-8	8'	1/2
676-011	S12-10	10'	1/2
676-016	S12-15	15'	1/2
676-021	S12-20	20'	1/2
676-051	S12-50	50'	1/2

SERIE S34-MM MALE X MALE



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
676-111	S34-10	10'	3/4
676-116	S34-15	15'	3/4
676-121	S34-20	20'	3/4
676-126	S34-25	25'	3/4
676-151	S34-50	50'	3/4
676-161	S34-100	100'	3/4

SERIE S12-MF MALE X FEM. FL. SW. 37°




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
676-002	S12-2	2'	1/2
676-004	S12-4	4'	1/2
676-006	S12-6	6'	1/2
676-008	S12-8	8'	1/2
676-010	S12-10	10'	1/2
676-015	S12-15	15'	1/2
676-020	S12-20	20'	1/2
676-050	S12-50	50'	1/2

SERIE S34-MF MALE X FEM. FL. SW. 37°




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
676-103	S34-4	4'	3/4
676-110	S34-10	10'	3/4
676-115	S34-15	15'	3/4
676-120	S34-20	20'	3/4
676-125	S34-25	25'	3/4
676-150	S34-50	50'	3/4
676-160	S34-100	100'	3/4

**ADAPTATEUR - ADAPTOR
MÂLE 37° FLARE X MALE PIPE**



Code	Modèle Model	A	B
747-019	2404-8	1/2	1/2

**ADAPTATEUR - ADAPTOR
MÂLE 37° FLARE X MALE PIPE**



Code	Modèle Model	A	B
747-028	0103-12-8	3/4	1/2
747-034	2404-12	3/4	3/4

SERIE S114-MM MALE X MALE



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
676-311	S114-10	10'	1-1/4"
676-316	S114-15	15'	1-1/4"
676-321	S114-20	20'	1-1/4"
676-326	S114-25	25'	1-1/4"
676-351	S114-50	50'	1-1/4"
676-401	S114-100	100'	1-1/4"

**Assemblage boyau 24'' pour 3 bonbonnes
24'' hose assembly for 3 tanks**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
675-400	POL.M x POL.F	2 x 24''	1/4''

SERIE S114-MF MALE X FEM. FL. SW. 37°




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
676-310	S114-10	10'	1-1/4"
676-315	S114-15	15'	1-1/4"
676-320	S114-20	20'	1-1/4"
676-325	S114-25	25'	1-1/4"
676-350	S114-50	50'	1-1/4"
676-400	S114-100	100'	1-1/4"

**Assemblage boyau 24'' pour 2 bonbonnes
24'' hose assembly for 2 tanks**




Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
675-401	POL.M x POL.F	24''	1/4''

**ADAPTATEUR - ADAPTOR
MÂLE 37° FLARE X MALE PIPE**



Code	Modèle Model	A	B
747-052	2404-20	1-1/4''	1-1/4''

**Assemblage boyau 24'' avec T-Block
24'' hose assembly with T-Block**



Code	Modèle Model	Long. Length	I.D.
675-402	POL.M x POL.F	24''	1/4''